



ДОНОВИТ-ВС®
Лекарство от рака

UKRAINE

**Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, начальник
отделения Главного военного клинического госпиталя Министерства
обороны Украины Владимир Собецкий**

**Генеральный директор ООО «Научно-производственная фирма
АКСОМЕД», к.т.н., доцент Геннадий Аксенов**

E-mail: agn1942@gmail.com; Web: aksomed.kiev.ua

ДОНОВИТ-ВС®



*Основным лечущим
веществом является
ацетилбензоилаконин.
Применяется в нетоксичной
дозировке.*

*Дозируется при помощи
высокоэффективной
жидкостной хроматографии. Начальная
терапевтическая доза ацетилбензоилаконина
составляет в среднем 4-5 мкг при массе больного
60-80 кг. В зависимости от диагноза и стадии
лечения или профилактики рака рекомендуемая
суточная доза может варьировать от 5 до 30 мкг.*

UKRAINE

ДОНОВИТ-ВС®



25 лет научных исследований в 15 научно-исследовательских медицинских учреждениях. В 2003 году зарегистрирован как БАД, в 2021 году как лекарство.

UKRAINE





**Доновит-ВС® обладает
следующими свойствами:**

- 1) укрепляет иммунную систему;**
- 2) проявляет антиангиогенные свойства;**
- 3) обладает радиопротекторными свойствами;**
- 4) являются мощным антиоксидантом;**

- 5) обладает антитоксическими и**
- 6) цитостатическими свойствами;**
- 7) обладает противовоспалительными свойствами;**
- 8) ускоряет прохождение нейроимпульсов;**
- 9) проявляет обезболивающее свойство;**
- 10) «капсулирует» опухоль.**

ДОНОВИТ-ВС®



Защищает иммунную систему за счет повышения активности Т- и В-лимфоцитов, фагоцитов, участвующих в подавлении опухолевого процесса (особенно важны при химиотерапии).

ДОНОВИТ-ВС приводит к значительному восстановлению показателей клеточного, гуморальный и неспецифического иммунитета, а именно: CD3+, CD19+, CD56+, ЦИК (Циркулирующие Иммунные Комплексы), ФА (Фагоцитарная Активность) и ФИ (Фагоцитарный Индекс).

ДОНОВИТ-ВС укрепляет иммунную систему человека, улучшает борьбу организма с болезнетворными микроорганизмами.

ДОНОВИТ-ВС®



Обладает антиангиогенным свойством.


Блокирует эндотелиальный фактор роста опухолевых сосудов.

Повышает эффективность лучевой и химиотерапии.

Повышает общую выживаемость.

Улучшает качество жизни.

UKRAINE



ДОНОВИТ-ВС®



По критерию
пострадиационной гибели животных,
Доновит-ВС® обладает значительным
радиозащитным действием в диапазоне
поглощаемых доз облучения до 5 Грей.

Может использоваться в качестве радиопротектора.

JAPAN

UKRAINE



ФУКУСИМА



ЧЕРНОБЫЛЬ

ДОНОВИТ-ВС®



4 этапа эффективного использования
Доновит-ВС® при онкопатологиях:

1. Профилактика рака с генетической предрасположенностью и подверженностью канцерогенным воздействиям (повышенная радиация, употребление канцерогенных продуктов, нахождение в канцерогенно-опасной среде).

2. Предоперационный этап («капсулирование» опухоли, предоперационное укрепление иммунитета).

3. Химио- и/или лучевая терапия (онкобольные легче их переносят, а химиотерапия и/или лучевая терапия более эффективны).

4. Профилактика метастазирования, уменьшение количества метастазов.


UKRAINE

ДОНОВИТ-ВС®



*Медуллобластома
червя мозжечка и
IV желудочка.*

MPT 12.10.2004




UKRAINE

*Медуллобластома червя
мозжечка и IV желудочка после
комплексного лечения
препаратом Доновит-ВС.*

MPT 05.12.2005.

ДОНОВИТ-ВС®



1. Новообразование головного мозга (до лечения).

10 марта 2004 г.

2. Уменьшение опухоли в процессе комплексного лечения с Доновит-ВС.

6 мая 2004 г.


UKRAINE




3. Дальнейшее уменьшение опухоли в процессе комплексного лечения с применением Доновита-ВС.

9 июля 2004 г.

ДОНОВИТ-ВС®



**Меланома
(метастаз в
головной мозг) до
проведения курса
лучевой терапии
и применения
препарата
«Доновит-ВС».
21.09.04.**



UKRAINE

**Меланома (метастазирование в
головной мозг) уменьшение объема и
образование «капсулы» после лучевой
терапии с применением препарата
«Доновит-ВС».
1.11.04.**



«Доновит-ВС®» увеличивает срок безрецидивного течения онкозаболеваний. Повышает качество и продолжительность жизни пациентов. Общие лучевые реакции (головные боли, тошнота, головокружение, изменения в анализах крови) были значительно меньше у больных, получавших Доновит-ВС® одновременно с лучевой или химиотерапией.

UKRAINE

Предоперационное применение препарата улучшает возможность лучшего оперативного вмешательства.

«Доновит-ВС®» защищает организм онкологических больных от метастазирования до 93%.

Таким образом, Доновит-ВС® может быть одним из наиболее эффективных препаратов в современной терапии онкопатологий.